

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł projektu „Jestem fachowcem-mogę więcej!”, Gmina Miasta Toruń (Zespół Szkół Ekonomicznych) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10.00.00 „Innowacyjna edukacja”. Działanie 10.02.00 „Edukacja dorosłych”. Poddziałanie 10.02.03 „Kształcenie zawodowe”.

Część III – Kasy fiskalne

lp.	nazwa	specyfikacja	ilość [szt.]
1	Kasy fiskalne wraz z wagą	Kasa fiskalna: Urządzenie z pamięcią chronioną – TAK, Eurofiskalizacja możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro), Bazy danych: Stawki VAT – 7 (A..G), Liczba PLU – 30 000, Nazwa towarów – 40 znaków, Dodatkowe kody kreskowe – 15 000, Max. Liczba kodów do PLU – 20, Kasjerzy – 35, Opakowania – 65, Forma płatności – 35 (w tym 20 walut), Rabaty/narzuty – 50 , Rabaty czasowe – 8, Jednostki miary – 10, Klawisze skrótu – 104, Grupy towarowe – 100, Opisy wpłat/wypłat – 10, Opis towarów – 50, Obsługa błędów- 20, Bufor pozycji paragonowych – 50,	18

		Typ mechanizmu drukującego – termiczny, Liczba znaków w wierszu – 40, Szerokość papieru – 57 mm, Długość rolki papieru - 100m, Szybkość wydruku – 20 linii/s, Wyświetlacz: Wyświetlacz operatora – graficzny (192 x 64 pikseli), Wyświetlacz klienta – graficzny (192 x 64 pikseli), Liczba klawiszy klawiatury – 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy), Komunikacja: Porty standardowe – Ethernet, USB(host), 4 x RS232, Szuflada – 6V, 12V, 18V, 24V, Obsługiwane urządzenia – komputer, skaner (USB, RS), waga, waga zintegrowana, szuflada, terminal płatniczy, modem 3G, drukarka paragonowa, hub USB, pendrive, czytnik kart magnetycznych Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny – Tak, Wbudowany akumulator – Tak, Port USB – 1, Najważniejsze funkcje: Wydruk NIP nabywcy w część fiskalnej paragonu, Przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego, Przypomnienia o niewykonanym raporcie dobowym, Uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów Waga: Zakres i dokładność ważenia – 15 kg, e=5g, Wyświetlacz – zintegrowany z wyświetlaczem kasy, Temperatura pracy – od -10 °C do 40 °C, Wilgotność pracy – od 15% do 85 %, Źródło zasilania – zasilanie z kasy,	
--	--	--	--

		Funkcje dodatkowe: Funkcje takie jak tarowanie i zerowanie szalki ważącej wywoływane z klawiatury kasy, a wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta. Warunki gwarancji ✓ co najmniej 2-letnia gwarancja, ✓ Gwarancja w całym okresie musi obejmować: ○ usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia, oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną, ○ możliwość zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek–piątek w godz. 08:00-15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, ○ czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym, ○ czas naprawy: w ciągu 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia; jeżeli naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 10 dni Wykonawca jest ○ zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach na żądanie Zamawiającego, ○ w przypadku wystąpienia kolejnej wady sprzętu po trzykrotnej naprawie w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad, zgodny z wymogami specyfikacji,	
--	--	--	--